



MĚSTSKÝ ÚŘAD MIKULOV ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

NÁMĚSTÍ 1, 692 20 MIKULOV

tel.:519444555, fax:519444500

e-mail:podatelna@mikulov.cz , www.mikulov.cz

SPIS. ZN.: VOD/2849/2010/AUGI
Č.J.: MUMI 10008584
VYŘIZUJE: Ivana Augustová
TEL.: tel. 519444560
E-MAIL: augustova@mikulov.cz
DATUM: 23.2.2010

O Z N Á M E N Í o zahájení stavebního řízení

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Městský úřad Mikulov, odbor životního prostředí, obdržel dne 20.1.2010 žádost Obce Pavlov, se sídlem Na Návsi 88, 692 01 Pavlov (IČ 00283479), zastoupená na základě plné moci Ladislavem Vágnerem, Poříčí 173, 691 45 Podivín, o vydání stavebního povolení pro stavbu vodního díla

„Pavlov – Slunný vrch – Komunikace a technická infrastruktura pro výstavbu RD“

**SO 02 – vodovod, SO 03 – kanalizace dešťová, SO 04 -kanalizace splašková
na pozemcích parc.č. 5192/1, 5193/1, 5195/1, 5200, 5201, 2167/2, 2167/4 a 5200, kat.území
Pavlov u Dolních Věstonic, kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Pavlov, ČHP 4-17-01**

Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení.

Městský úřad Mikulov, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad (dále jen „vodoprávní úřad“) příslušný podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád (dále jen „správní řád“), a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“) s působností speciálního stavebního úřadu podle § 15 odst.1 písm.d) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) pro stavby vodních děl vymezených v § 55 vodního zákona, **o z n a m u j e** v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení pro výše uvedenou stavbu.

Po posouzení předmětné stavby jako stavby rozsáhlé s velkým počtem účastníků řízení doručuje vodoprávní úřad toto oznámení v souladu se zněním § 115 odst.8 vodního zákona veřejnou vyhláškou.

Vzhledem k tomu, že jsou vodoprávnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upouští vodoprávní úřad podle § 112 odst. 2 stavebního zákona v tomto řízení od ústního jednání a ohledání na místě.

Účastníci řízení mohou své námitky a důkazy uplatnit u správního orgánu (Městský úřad Mikulov, odbor životního prostředí, Náměstí 1), nejpozději do **15 dnů ode dne doručení tohoto**

oznámení (§115 odst. 8 vodního zákona). K později podaným námitkám a důkazům nebude přihlédnuto (§112 odst. 2 stavebního zákona).

Stručný popis věci:

SO 02 – vodovod

Napojení lokality bude provedeno na III. Tlakové pásmo stávajícího vodovodu z PVC trub 110mm, který je umístěn v komunikaci ul.Zahradní v souběhu s vodovodem II.tlakového pásma, p.č. 5191. Vzhledem k výškovému umístění potrubí vodovodu a kanalizace v přibližně stejné niveletě, bude napojení provedeno odbočkou Akus 110/80 s následným podchodem pod oběma vodovody a a splaškovou i dešťovou kanalizací. Na navrženém vodovodním řadu bude v místě napojení umístěn uzávěr –šoupě DN 80. Ukončení vodovodu bude provedeno nadzemním hydrantem DN 80, umístěným pod zástavbou podél komunikace (větve „C“) v nezpevněném terénu. Trasa nového vodovodu je navržena v zeleném pásu mezi komunikací a chodníkem v souběhu s STL plynovodem.

Výstavba vodovodu zahrnuje úsek : řad „V“ – PVC 90x4,3 mm (DN80) délky 275,00m.

SO 03 – kanalizace dešťová

Odvedení dešťových vod z řešené lokality výstavby RD, bude provedeno do stávající dešťové kanalizace DN400 z betonových trub, umístěné v komunikaci ul.Klentnická. Napojení navržené dešťové stoky „D“ bude provedeno do stávající kanalizační šachty Š77, umístěné v silnici před RD č.p.131.

Kanalizace bude odvádět dešťové vody z účelové komunikace (navržené větve „B“ a „C“) a přilehlých rodinných domů, umístěných podél komunikace. Odvodnění upravené komunikace (větve „A“) v ul.Zahradní bude provedeno do stávající kanalizace v ulici.

Navržené potrubí bude provedeno z PP trub Master Sn=8,0.

Výstavba dešťové kanalizace zahrnuje úsek : stoka „D“ – PP DN300 délky 342,00m

SO 04 – kanalizace splašková

Kanalizace bude odvádět splaškové vody z navržené výstavby RD. Odvedení splaškových vod bude provedeno do stávající splaškové kanalizace DN250 (stoka PA 1-1-2) ukončené v příjezdové komunikaci před domem č.p.213 nedaleko ul.Klentnická. Napojení navržené splaškové stoky „S“ bude provedeno do stávající kanalizační šachty označené ŠP106. Odkanalizování RD nasměrovaných do ulice Zahradní bude provedeno do stávající kanalizace u ulici.

Navržené potrubí bude provedeno z PP trub Sn=8,0.

Výstavba splaškové kanalizace zahrnuje úsek : stoka „S“ – PP DN250 délky 310,00m

Vodovodní a kanalizační přípojky nejsou vodním dílem ve smyslu ustanovení §55 vodního zákona a nejsou tedy předmětem tohoto řízení.

V souladu s ustanovením § 36 odst. 2 správního řádu mají účastníci řízení právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Pokud o to požádají, poskytne jim správní orgán informace o řízení. Současně vodoprávní úřad dává v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu, možnost účastníkům řízení, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí můžete uplatnit u vodoprávního úřadu ve lhůtě shora uvedené v úřední dny (Po. a St. 8-17 hod.). V ostatní dny po předcházející domluvě.

Účastníci řízení a jejich zástupci mají právo v souladu s ustanovením § 38 odst. 1 správního řádu, nahlížet do spisu a dále podle § 38 odst. 4 právo činit si ze spisu výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části.

Účastník řízení si může v souladu s ustanovením § 33 správního řádu zvolit zmocněnce. Zmocnění se prokazuje ověřenou písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce.

**MĚSTSKÝ ÚŘAD
MIKULOV**
odbor životního prostředí
-1-

otisk razítka

Ivana Augustová
odborný zaměstnanec



Tato veřejná vyhláška bude zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Mikulov a Obecního úřadu Pavlov dále i způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to po dobu nejméně 15-ti dnů. Patnáctý den po zveřejnění se písemnost v souladu s ustanovením §25 odst. 2 správního řádu považuje za doručenou. Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Mikulov.

Vyvěšeno dne 25. 02. 2010

Sejmuto dne _____

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 25. 02. 2010

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje dobu vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

účastníci (dodejky):

1. OBEC PAVLOV, IDDS: 4kybb4e, zastoupena : Ladislav Vágner inženýrská činnost, Poříčí II č.p. 173/3, 691 45 Podivín

dotčené správní úřady:

2. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Územní odbor Břeclav, IDDS: jaaai36

3. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Břeclav, IDDS: ybiaiuv

4. Městský úřad Mikulov, ORRI - památková péče Náměstí 1, 692 01 Mikulov na Moravě

5. Městský úřad Mikulov, odbor životního prostředí Náměstí č.p. 1, 692 01 Mikulov na Moravě

6. Městský úřad Mikulov, odbor dopravy, Náměstí č.p. 1, 692 01 Mikulov na Moravě

7. Městský úřad Mikulov, odbor územního plánování a stavebního řádu, Náměstí 1, 692 01 Mikulov na Moravě

s žádostí o vyvěšení:

8. Obecní úřad Pavlov, IDDS: 4kybb4e

9. Městský úřad Mikulov, OOVV, Náměstí č.p. 158/1, 692 01 Mikulov na Moravě