



Městský úřad Mikulov odbor stavební a životního prostředí

Náměstí 1, 692 01 Mikulov
tel.: 519 444 555, fax: 519 444 500
email: podatelna@mikulov.cz

SPISOVÁ ZN.: STZI/1161/2024/RAPM
Č.J.: MUMI 24011107
VYŘIZUJE: Ing. Marian Rapant
TEL.: 519 444 574
E-MAIL: rapant@mikulov.cz
DATUM: 27.03.2024

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a na veřejně přístupné účelové komunikaci, na základě návrhu společnosti **I AM SOLUTIONS s.r.o., odštěpný závod, IČ: 176 55 234, Příkop 843/4, 602 00 Brno** ze dne 10.01.2024 a po písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Břeclav, Dopravního inspektorátu, Národních hrdinů 15, 690 16 Břeclav ze dne 21.12.2023 pod č.j. KRPB-255139-2/ČJ-2023-060406-KAM, opatřením obecné povahy dle § 171 a následující části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle § 77 odst. 5) zákona o silničním provozu

stanovuje místní úpravu provozu

na místní komunikaci č. 62c K Vápence a prostoru myčky v Mikulově, na pozemku parc.č. 3203/5, 3378/1 v k.ú. Mikulov na Moravě.

Druh dopravního značení/zařízení svislé:

- 2x B2 „Zákaz vjezdu všech vozidel“ – dle vyjádření PČR osadit vstřícně DZ na výjezdu z myčích boxů na místní komunikaci mez myčkou a čerpací stanicí
- 6x Z11g „Směrový sloupek“ – dle vyjádření PČR neosazovat z důvodu nadbytečnosti
- 1x B24a „Zákaz odbočení vpravo“ – dle vyjádření PČR doporučují neosazovat DZ
- 1x B24b „Zákaz odbočení vlevo“ – dle vyjádření PČR doporučují neosazovat DZ

viz. příloha – situační výkres dopravního značení, číslo přílohy C.4,

z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu a úpravy organizace dopravy na místní komunikaci K Vápence a prostoru myčky, podle situace dopravního značení, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení místní úpravy provozu – situační výkres dopravního značení, číslo přílohy C.4.

Podmínky pro provedení místní úpravy provozu na místní komunikaci č. 62c K Vápence a prostoru myčky v Mikulově, na pozemku parc.č. 3203/5, 3378/1 v k.ú. Mikulov na Moravě:

1. Provedení místní úpravy provozu musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
2. Dopravní značky a zařízení musí v souladu s § 62 odst. 6 zákona o silničním provozu svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům, kterými jsou norma ČSN EN 12899-1 (73 7030) „Stálé svislé dopravní značení“, technické podmínky TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ (dále jen TP 65), ČSN EN 1436 (737010) „Vodorovné dopravní značení -Požadavky na dopravní značení“ a technické podmínky TP 133 „Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“. Jedná se zejména o:

Výškové umístění: Spodní okraj nejnižší umístěné značky (včetně dodatkové tabulky) je nejméně 1,20 m nad úrovní vozovky; na mostních objektech je spodní okraj nejnižší umístěné značky (včetně dodatkové tabulky) 2,50 m nad úrovní vozovky.

Spodní okraj velkoplošné značky, která není umístěna za svodidlem nebo na mostním objektu, je nejméně 1,50 m nad úrovní terénu.

V místě, kde je v odůvodněném případě nutno značku umístit do průchozího prostoru pro chodce, je spodní okraj nejnižší umístěné značky (včetně dodatkové tabulky) ve výšce nejméně 2,20 m nad úrovní vozovky nebo chodníku.

V místě, kde je v odůvodněném případě nutno umístit podpěrnou konstrukci značky do průchozího prostoru pro cyklisty, je spodní okraj nejnižší umístěné značky (včetně dodatkové tabulky) ve výšce 2,50 m nad úrovní stezky pro cyklisty nebo stezky pro chodce a cyklisty.

Spodní okraj nejnižší umístěné značky může být nejvíce ve výšce 2,50 m (nad úrovní vozovky, stezky nebo terénu).

Boční umístění: svislé DZ, dopravní zařízení ani jejich nosné konstrukce nesmějí zasahovat do průjezdného profilu komunikace. Při umístění v chodníku musí zůstat volný průchozí prostor 1,5 m. Nejmenší vodorovná vzdálenost od vozovky bude 0,5 m, maximální 2 m.

Viditelnost: v obci bude zajištěna na vzdálenost minimálně 50 m, mimo obec 100 m

Vzdálenost mezi značkami: min 30 m

Veškeré svislé dopravní značky budou základní velikosti podle TP 65 a musí být provedeny jako retroreflexní. Všechny součásti dopravních značek (podkladní deska, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.

3. Při realizaci místní úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené pozemní komunikace.
4. Odborné provedení místní úpravy provozu podle tohoto stanovení, průběžnou kontrolu a údržbu zajistí I AM SOLUTIONS s.r.o., odštěpný závod, Příkop 843/4, 602 00 Brno.
5. Termín provedení místní úpravy provozu: po nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.
6. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu na místní komunikaci č. 62c K Vápence a prostoru myčky v Mikulově, na pozemku parc.č. 3203/5, 3378/1 v k.ú. Mikulov na Moravě, může Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí z vlastního podnětu nebo z podnětu příslušného orgánu policie, stanovit další dopravní značky nebo zařízení, případně stanovenou místní úpravu provozu změnit.

Odůvodnění:

Na základě návrhu I AM SOLUTIONS s.r.o., odštěpný závod, IČ: 176 55 234, Příkop 843/4, 602 00 Brno, o stanovení místní úpravy provozu, ze dne 10.01.2024, bylo zahájeno řízení podle části šesté správního řádu (§ 171 a následující správního řádu), kterým se vydává závazné opatření obecné povahy.

V návrhu je požadováno upravit provoz na místní komunikaci č. 62c K Vápence a prostoru myčky v Mikulově, na pozemku parc.č. 3203/5, 3378/1 v k.ú. Mikulov na Moravě, a to z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu a úpravy organizace dopravy na místní komunikaci K Vápence a prostoru myčky. V návrhu byly uvedeny skutečnosti, proč by měl být provoz na předmětných komunikacích navrhovaným způsobem upraven, a k návrhu byla připojena grafická situace dopravního značení s vyobrazením návrhu svislého dopravního značení.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 2 a 3 zákona o silničním provozu se k návrhu dopravního značení pro výše uvedené stanovení místní úpravy provozu vyjádřil příslušný orgán policie – tj. Policie ČR, Krajské ředitelství Jihomoravského kraje, Územní odbor Břeclav, Dopravní inspektorát, Národních hrdinů 15, 690 16 Břeclav.

Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí doručil návrh opatření obecné povahy s odůvodněním po projednání s dotčeným orgánem (příslušný orgán policie) veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu v souladu s ust. § 172 správního řádu. Návrh opatření obecné povahy s odůvodněním byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Mikulov po dobu 30-ti dnů. Návrh byl rovněž zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Mikulov, Náměstí 1, 691 02 Mikulov a rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska). Dotčené osoby byly v návrhu opatření obecné povahy dle § 172 odst. 1 správního řádu vyzvány, aby podávaly své připomínky nebo návrhy. K návrhu opatření obecné povahy mohl kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohly být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohly být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, byli v návrhu opatření obecné povahy poučeni, že proti němu mohou podávat písemné odůvodněné námitky, o nichž rozhodne zdejší správní orgán. Návrh opatření obecné povahy byl z úřední desky sejmuto dne 15.02.2024, tedy po uplynutí zákonné 30-ti denní lhůty.

Návrh stanovení místní úpravy provozu se přímo dotýkal zájmů I AM SOLUTIONS s.r.o., odštěpný závod, IČ: 176 55 234, Příkop 843/4, 602 00 Brno jako vlastníka myčky na pozemku parc.č. 3203/5 v k.ú. Mikulov na Moravě a Města Mikulov, Náměstí 1, 691 02 Mikulov jako právnické osoby pověřené výkonem vlastnických práv k pozemní komunikaci č. 62c K Vápence, dále vlastníků nemovitostí sousedících s myčkou a místní komunikací, na níž má být umístěno svislé dopravní značení a dále kteréhokoliv účastníka silničního provozu na místní komunikaci č. 62c K Vápence a prostoru myčky v Mikulově, na pozemku parc.č. 3203/5, 3378/1 v k.ú. Mikulov na Moravě.

Ve lhůtě 30-ti dnů ode dne zveřejnění návrhu opatření obecné povahy k němu nebyly podány žádné písemné připomínky nebo námitky dle ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu. Proto mohl zdejší správní orgán přistoupit k vydání tohoto opatření obecné povahy, jímž bylo návrh obce Milovice na stanovení místní úpravy provozu vyhověno.

Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí vydal stanovení místní úpravy provozu na silnici II/421 dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu po písemném vyjádření příslušného orgánu policie jako opatření obecné povahy postupem dle části šesté (§ 171 a násl.) správního řádu.

Poučení:

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 1 roku od účinnosti opatření obecné povahy.

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.



Ing. Marian Rapant
odborný zaměstnanec

Příloha jako nedílná součást stanovení:
Situační výkres dopravního značení, číslo přílohy C.4

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce MěÚ Mikulov po dobu 15-ti dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení nabývá toto opatření účinnosti.

Vyvěšeno na úřední desce dne:..... Sejmuto dne:.....

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:.....Sejmuto dne:.....

Razítko a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.....

Obdrží:

účastníci (dodejky)

I AM SOLUTIONS s.r.o., odštěpný závod, IDDS: dds7k2t
sídlo: Příkop č.p. 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Město Mikulov, Náměstí č.p. 158/1, 692 01 Mikulov na Moravě

dotčené správní úřady

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Břeclav, Dopravní inspektorát,
IDDS: jydai6g
sídlo: Kounicova č.p. 687/24, Veverčí, 602 00 Brno 2

ostatní

Město Mikulov, Městská policie, Náměstí č.p. 1, 692 01 Mikulov na Moravě

Dotčené osoby
Veřejnou vyhláškou