



Městský úřad Mikulov **odbor stavební a životního prostředí**

Náměstí 1, 692 01 Mikulov
tel.: 519 444 555, fax: 519 444 500
email: podatelna@mikulov.cz

SPISOVÁ ZN.: STZI/2249/2024/RAPM
Č.J.: MUMI 24014021
VYŘIZUJE: Ing. Marian Rapant
TEL.: 519 444 574
E-MAIL: rapant@mikulov.cz
DATUM: 17.04.2024

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnicích II. a III. třídy, místní komunikaci a na veřejně přístupné účelové komunikaci, na základě návrhu Obec Brod nad Dyjí, IČ: 002 83 045, Brod nad Dyjí 45, 691 81 Brod nad Dyjí ze dne 16.01.2024 a po písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Břeclav, Dopravního inspektorátu, Národních hrdinů 15, 690 16 Břeclav ze dne 18.12.2023 pod č.j. KRPB-252747-2/ČJ-2023-060406-KAM, opatřením obecné povahy dle § 171 a následující části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle § 77 odst. 5) zákona o silničním provozu

stanovuje místní úpravu provozu

na místní komunikaci (parkoviště naproti objektu Mateřské školy v obci Brod nad Dyjí, na pozemku parc.č. 61/47 a 61/7 v k.ú. Brod nad Dyjí.

Druh dopravního značení/zařízení svislé:

- 2x IP12 („Vyhrazené parkoviště“) + 2x E8d („Úsek platnosti“) + 2x E13 („Vyhrazeno pro MŠ Po-Pá 06:30 – 16:00 h“)

viz. příloha – Trvalé dopravní značení, č. schématu 1, zpracované společností SIGNEX KH Břeclav s.r.o., Bratislavská 929/67, 691 45 Podivín,

z důvodu omezení provozu na uvedené komunikaci a dále z důvodu úpravy organizace dopravy.

Podmínky pro provedení místní úpravy provozu na místní komunikaci (parkoviště naproti objektu Mateřské školy v obci Brod nad Dyjí, na pozemku parc.č. 61/47 a 61/7 v k.ú. Brod nad Dyjí:

1. Provedení místní úpravy provozu musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

2. Dopravní značky a zařízení musí v souladu s § 62 odst. 6 zákona o silničním provozu svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům, kterými jsou norma ČSN EN 12899-1 (73 7030) „Stálé svislé dopravní značení“, technické podmínky TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ (dále jen TP 65), ČSN EN 1436 (737010) „Vodorovné dopravní značení -Požadavky na dopravní značení“ a technické podmínky TP 133 „Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“. Jedná se zejména o:

Výškové umístění: Spodní okraj nejnižší umístěné značky (včetně dodatkové tabulky) je nejméně 1,20 m nad úrovní vozovky; na mostních objektech je spodní okraj nejnižší umístěné značky (včetně dodatkové tabulky) 2,50 m nad úrovní vozovky.

Spodní okraj velkoplošné značky, která není umístěna za svodidlem nebo na mostním objektu, je nejméně 1,50 m nad úrovní terénu.

V místě, kde je v odůvodněném případě nutno značku umístit do průchozího prostoru pro chodce, je spodní okraj nejnižší umístěné značky (včetně dodatkové tabulky) ve výšce nejméně 2,20 m nad úrovní vozovky nebo chodníku.

V místě, kde je v odůvodněném případě nutno umístit podpěrnou konstrukci značky do průchozího prostoru pro cyklisty, je spodní okraj nejnižší umístěné značky (včetně dodatkové tabulky) ve výšce 2,50 m nad úrovní stezky pro cyklisty nebo stezky pro chodce a cyklisty.

Spodní okraj nejnižší umístěné značky může být nejvíce ve výšce 2,50 m (nad úrovní vozovky, stezky nebo terénu).

Boční umístění: svislé DZ, dopravní zařízení ani jejich nosné konstrukce nesmějí zasahovat do průjezdného profilu komunikace. Při umístění v chodníku musí zůstat volný průchozí prostor 1,5 m. Nejmenší vodorovná vzdálenost od vozovky bude 0,5 m, maximální 2 m.

Viditelnost: v obci bude zajištěna na vzdálenost minimálně 50 m, mimo obec 100 m
Vzdálenost mezi značkami: min 30 m

Veškeré svislé dopravní značky budou základní velikosti podle TP 65 a musí být provedeny jako retroreflexní. Všechny součásti dopravních značek (podkladní deska, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.

3. Při realizaci místní úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené pozemní komunikace.
4. Odborné provedení místní úpravy provozu podle tohoto stanovení, průběžnou kontrolu a údržbu zajistí Obec Brod nad Dyjí, Brod nad Dyjí 45, 691 81 Brod nad Dyjí.
5. Termín provedení místní úpravy provozu: po nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.
6. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu na místní komunikaci (parkoviště naproti objektu Mateřské školy v obci Brod nad Dyjí, na pozemku parc.č. 61/47 a 61/7 v k.ú. Brod nad Dyjí, může Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí z vlastního podnětu nebo z podnětu příslušného orgánu policie, stanovit další dopravní značky nebo zařízení, případně stanovenou místní úpravu provozu změnit.

Odůvodnění:

Na základě návrhu Obec Brod nad Dyjí, Brod nad Dyjí 45, 691 81 Brod nad Dyjí, o stanovení místní úpravy provozu, ze dne 16.01.2024, bylo zahájeno řízení podle části šesté správního řádu (§ 171 a následující správního řádu), kterým se vydává závazné opatření obecné povahy.

V návrhu je požadováno upravit provoz na místní komunikaci (parkoviště naproti objektu Mateřské školy v obci Brod nad Dyjí, na pozemku parc.č. 61/47 a 61/7 v k.ú. Brod nad Dyjí, a to z důvodu omezení provozu na uvedené komunikaci a dále z důvodu úpravy organizace dopravy.

V návrhu byly uvedeny skutečnosti, proč by měl být provoz na předemtných komunikacích navrhovaným způsobem upraven, a k návrhu byla připojena grafická situace dopravního značení s vyobrazením návrhu svíslého dopravního značení.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 2 a 3 zákona o silničním provozu se k návrhu dopravního značení pro výše uvedené stanovení místní úpravy provozu vyjádřil příslušný orgán policie – tj. Policie ČR, Krajské ředitelství Jihomoravského kraje, Územní odbor Břeclav, Dopravní inspektorát, Národních hrdinů 15, 690 16 Břeclav.

Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí doručil návrh opatření obecné povahy s odůvodněním po projednání s dotčeným orgánem (příslušný orgán policie) veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu v souladu s ust. § 172 správního řádu. Návrh opatření obecné povahy s odůvodněním byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Mikulov po dobu 30-ti dnů. Návrh byl rovněž zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu Brod nad Dyjí, Brod nad Dyjí 45, 691 81 Brod nad Dyjí, a rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska). Dotčené osoby byly v návrhu opatření obecné povahy dle § 172 odst. 1 správního řádu vyzvány, aby podávaly své připomínky nebo návrhy. K návrhu opatření obecné povahy mohl kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohly být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohly být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, byli v návrhu opatření obecné povahy poučeni, že proti němu mohou podávat písemné odůvodněné námitky, o nichž rozhodne zdejší správní orgán. Návrh opatření obecné povahy byl z úřední desky sejmuto dne 26.02.2024, tedy po uplynutí zákonné 30-ti denní lhůty.

Návrh stanovení místní úpravy provozu se přímo dotýkal zájmů Obec Brod nad Dyjí, Brod nad Dyjí 45, 691 81 Brod nad Dyjí, jako právnické osoby pověřené výkonem vlastnických práv k této pozemní komunikaci, dále vlastníků nemovitostí sousedících s touto komunikací, na níž má být umístěno svíslé dopravní značení a dále kteréhokoliv účastníka silničního provozu na místní komunikaci (parkoviště naproti objektu Mateřské školy v obci Brod nad Dyjí, na pozemku parc.č. 61/47 a 61/7 v k.ú. Brod nad Dyjí.

Ve lhůtě 30-ti dnů ode dne zveřejnění návrhu opatření obecné povahy k němu nebyly podány žádné písemné připomínky nebo námitky dle ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu. Proto mohl zdejší správní orgán přistoupit k vydání tohoto opatření obecné povahy, jímž bylo návrh obce Milovice na stanovení místní úpravy provozu vyhověno.

Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí vydal stanovení místní úpravy provozu na silnici II/421 dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu po písemném vyjádření příslušného orgánu policie jako opatření obecné povahy postupem dle části šesté (§ 171 a násl.) správního řádu.

Poučení:

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 1 roku od účinnosti opatření obecné povahy.

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.



Ing. Marian Rapant
odborný zaměstnanec

Příloha jako nedílná součást stanovení:
Trvalé dopravní značení, č. schématu 1

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce MěÚ Mikulov a OÚ Brod nad Dyjí po dobu 15-ti dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení nabývá toto opatření účinnosti.

Vyvěšeno na úřední desce dne:..... Sejmuto dne:.....

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:.....Sejmuto dne:.....

Razítko a podpis soby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.....

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Obec Brod nad Dyjí, IDDS: yc4azyi

sídlo: Brod nad Dyjí č.p. 45, 691 81 Březí u Mikulova

dotčené správní úřady

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Břeclav, Dopravní inspektorát,

IDDS: jydai6g

sídlo: Kounicova č.p. 687/24, Veverí, 602 00 Brno 2

Dotčené osoby

Veřejnou vyhláškou

Dále se doručí:

Obecní úřad Brod nad Dyjí, Brod nad Dyjí 45, 691 81 Brod nad Dyjí se žádostí o bezodkladné vyvěšení opatření obecné povahy na své úřední desce na dobu nejméně 15 - ti dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedené dobu.