



## Městský úřad Mikulov odbor stavební a životního prostředí

Náměstí 1, 692 01 Mikulov  
tel.: 519 444 555, fax: 519 444 500  
email: [podatelna@mikulov.cz](mailto:podatelna@mikulov.cz)

SPISOVÁ ZN.: STZI/27862/2024/RAPM  
Č.J.: MUMI 24035738  
VYŘIZUJE: Ing. Marian Rapant  
TEL.: 519 444 574  
E-MAIL: [rapant@mikulov.cz](mailto:rapant@mikulov.cz)  
DATUM: 21.10.2024

### OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

#### Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a na veřejně přístupné účelové komunikaci, na základě návrhu **Města Mikulov, IČ: 002 83 347, Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov, které zastupuje společnost DOSIG s.r.o., IČ: 140 01 055, Bratislavská 929/67, 691 45 Podivín** ze dne 07.08.2024 a po písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Břeclav, Dopravního inspektorátu, Národních hrdinů 15, 690 16 Břeclav ze dne 26.07.2024 pod č.j. KRPB-156496-2/ČJ-2024-060406 v kontextu č.j. KRPB-222435-1/ČJ-2023-060406-KAM, opatřením obecné povahy dle § 171 a následující části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle § 77 odst. 5) zákona o silničním provozu

#### stanovuje místní úpravu provozu

**na silnici II/421 ul. Brněnská v úseku od počátku obce Mikulov po benzinovou čerpací stanici ORLEN a místní komunikaci č. 45c K Vápence v úseku cca 365 m od křižovatky ul. Brněnská x K Vápence směrem k ul. 28. října, obě komunikace ve městě Mikulov.**

#### Druh dopravního značení/zařízení svislé a vodorovné:

ul. Brněnská

- 1x B28 („Zákaz zastavení“) + 1x E13 („Mimo Bus“)
- 3x Z11a,b („Směrový sloupek pravý, levý“)
- 1x B29 („Zákaz stání“)
- V10d - 100m („Parkovací pruh“)
- V4 - 50m („Vodící čára“)

ul. K Vápence

- 6x Z11a,b („Směrový sloupek pravý, levý“)

viz. příloha – situace místní úpravy dopravního značení

**z důvodu zamezení volného parkování osobních automobilů a kamionů na částech ulic Brněnská a K Vápence, podle situace místní úpravy dopravního značení, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení místní úpravy provozu.**

**Podmínky pro provedení místní úpravy provozu na silnici II/421 ul. Brněnská v úseku od počátku obce Mikulov po benzinovou čerpací stanici ORLEN a místní komunikaci č. 45c K Vápence v úseku cca 365 m od křižovatky ul. Brněnská x K Vápence směrem k ul. 28. října:**

1. Provedení místní úpravy provozu musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
2. Dopravní značky a zařízení musí v souladu s § 62 odst. 6 zákona o silničním provozu svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům, kterými jsou norma ČSN EN 12899-1 (73 7030) „Stálé svislé dopravní značení“, technické podmínky TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ (dále jen TP 65), ČSN EN 1436 (737010) „Vodorovné dopravní značení -Požadavky na dopravní značení“ a technické podmínky TP 133 „Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“. Jedná se zejména o:

**Výškové umístění:** Spodní okraj nejnižší umístěné značky (včetně dodatkové tabulky) je nejméně 1,20 m nad úrovní vozovky; na mostních objektech je spodní okraj nejnižší umístěné značky (včetně dodatkové tabulky) 2,50 m nad úrovní vozovky.

Spodní okraj velkoplošné značky, která není umístěna za svodidlem nebo na mostním objektu, je nejméně 1,50 m nad úrovní terénu.

V místě, kde je v odůvodněném případě nutno značku umístit do průchozího prostoru pro chodce, je spodní okraj nejnižší umístěné značky (včetně dodatkové tabulky) ve výšce nejméně 2,20 m nad úrovní vozovky nebo chodníku.

V místě, kde je v odůvodněném případě nutno umístit podpěrnou konstrukci značky do průchozího prostoru pro cyklisty, je spodní okraj nejnižší umístěné značky (včetně dodatkové tabulky) ve výšce 2,50 m nad úrovní stezky pro cyklisty nebo stezky pro chodce a cyklisty.

Spodní okraj nejnižší umístěné značky může být nejvíce ve výšce 2,50 m (nad úrovní vozovky, stezky nebo terénu).

**Boční umístění:** svislé DZ, dopravní zařízení ani jejich nosné konstrukce nesmějí zasahovat do průjezdného profilu komunikace. Při umístění v chodníku musí zůstat volný průchozí prostor 1,5 m. Nejmenší vodorovná vzdálenost od vozovky bude 0,5 m, maximální 2 m.

**Viditelnost:** v obci bude zajištěna na vzdálenost minimálně 50 m, mimo obec 100 m

Vzdálenost mezi značkami: min 30 m

Veškeré svislé dopravní značky budou základní velikosti podle TP 65 a musí být provedeny jako retroreflexní. Všechny součásti dopravních značek (podkladní deska, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.

3. Při realizaci místní úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené pozemní komunikace.
4. Odborné provedení místní úpravy provozu podle tohoto stanovení, průběžnou kontrolu a údržbu zajistí Město Mikulov, Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov.
5. Termín provedení místní úpravy provozu: po nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.
6. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu na silnici II/421 ul. Brněnská v úseku od počátku obce Mikulov po benzinovou čerpací stanici ORLEN a místní komunikaci č. 45c K Vápence v úseku cca 365 m od křižovatky ul. Brněnská x K Vápence směrem k ul. 28. října, může Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí z vlastního podnětu nebo z podnětu příslušného orgánu policie, stanovit další dopravní značky nebo zařízení, případně stanovenou místní úpravu provozu změnit.

**Odůvodnění:**

Na základě návrhu Města Mikulov, IČ: 002 83 347, Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov, které zastupuje společnost DOSIG s.r.o., IČ: 140 01 055, Bratislavská 929/67, 691 45 Podivín, o stanovení místní úpravy provozu, ze dne 07.08.2024, bylo zahájeno řízení podle části šesté správního řádu (§ 171 a následující správního řádu), kterým se vydává závazné opatření obecné povahy.

V návrhu je požadováno upravit provoz na silnici II/421 ul. Brněnská v úseku od počátku obce Mikulov po benzinovou čerpací stanici ORLEN a místní komunikaci č. 45c K Vápence v úseku cca 365 m od křižovatky ul. Brněnská x K Vápence směrem k ul. 28. října“, a to z důvodu zamezení volného parkování osobních automobilů a kamionů na částech ulic Brněnská a K Vápence. V návrhu byly uvedeny skutečnosti, proč by měl být provoz na předemných komunikacích navrhovaným způsobem upraven, a k návrhu byla připojena grafická situace dopravního značení s vyobrazením návrhu svislého a vodorovného dopravního značení.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 2 a 3 zákona o silničním provozu se k návrhu dopravního značení pro výše uvedené stanovení místní úpravy provozu vyjádřil příslušný orgán policie – tj. Policie ČR, Krajské ředitelství Jihomoravského kraje, Územní odbor Břeclav, Dopravní inspektorát, Národních hrdinů 15, 690 16 Břeclav.

Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí doručil návrh opatření obecné povahy s odůvodněním po projednání s dotčeným orgánem (příslušný orgán policie) veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu v souladu s ust. § 172 správního řádu. Návrh opatření obecné povahy s odůvodněním byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Mikulov po dobu 30-ti dnů a rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska). Dotčené osoby byly v návrhu opatření obecné povahy dle § 172 odst. 1 správního řádu vyzvány, aby podávaly své připomínky nebo návrhy. K návrhu opatření obecné povahy mohl kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohly být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohly být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, byli v návrhu opatření obecné povahy poučeni, že proti němu mohou podávat písemné odůvodněné námítky, o nichž rozhodne zdejší správní orgán. Návrh opatření obecné povahy byl z úřední desky sejmuto dne 16.09.2024, tedy po uplynutí zákonné 30-ti denní lhůty.

Návrh stanovení místní úpravy provozu se přímo dotýkal zájmů Města Mikulov, IČ: 002 83 347, Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov a Správy a údržby silnic p.o.k, Oblast Jih, Lidická 132A, 690 36 Břeclav jako právnických osob pověřených výkonem vlastnických práv k uvedeným pozemním komunikacím, dále vlastníků nemovitostí sousedících s těmito komunikacemi, na níž má být umístěno svislé dopravní značení a dále kteréhokoliv účastníka silničního provozu na silnici II/421 ul. Brněnská v úseku od počátku obce Mikulov po benzinovou čerpací stanici ORLEN a místní komunikaci č. 45c K Vápence v úseku cca 365 m od křižovatky ul. Brněnská x K Vápence směrem k ul. 28. října.

Ve lhůtě 30-ti dnů ode dne zveřejnění návrhu opatření obecné povahy k němu nebyly podány žádné písemné připomínky nebo námítky dle ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu. Proto mohl zdejší správní orgán přistoupit k vydání tohoto opatření obecné povahy, jímž bylo návrhu Města Mikulov na stanovení místní úpravy provozu vyhověno.

Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí vydal stanovení místní úpravy provozu na silnici II/421 ul. Brněnská v úseku od počátku obce Mikulov po benzinovou čerpací stanici ORLEN a místní komunikaci č. 45c K Vápence v úseku cca 365 m od křižovatky ul. Brněnská x K Vápence směrem k ul. 28. října dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním

provozu po písemném vyjádření příslušného orgánu policie jako opatření obecné povahy postupem dle části šesté (§ 171 a násl.) správního řádu.

**Poučení:**

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 1 roku od účinnosti opatření obecné povahy.

Toto opatření obecné povahy **nabývá účinnosti patnáctým dnem** po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.



Ing. Marian Rapant  
odborný zaměstnanec

**Příloha jako nedílná součást stanovení:**

Situace místní úpravy dopravního značení

**Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce MěÚ Mikulov po dobu 15-ti dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení nabývá toto opatření účinnosti.**

Vyvěšeno na úřední desce dne:..... Sejmuto dne:.....

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:.....Sejmuto dne:.....

Razítko a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmnutí oznámení.....

**Obdrží:**

účastníci (dodejky)

Město Mikulov, Náměstí č.p. 158/1, 692 01 Mikulov na Moravě

DOSIG s.r.o., IDDS: zxyutja

sídlo: Bratislavská č.p. 929/67, 691 45 Podivín

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Oblast Jih, IDDS: k3nk8e7

sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veverčí, 602 00 Brno 2

dotčené správní úřady  
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Břeclav, Dopravní inspektorát,  
IDDS: jydai6g  
sídlo: Kounicova č.p. 687/24, Veverí, 602 00 Brno 2

Dotčené osoby  
Veřejnou vyhláškou

na vědomí  
Městská policie, Náměstí č.p. 1, 692 01 Mikulov na Moravě