

SPISOVÁ ZN.: STZI/36562/2026/TURM
Č.J.: MUMI 26039325
VYŘIZUJE: Turečková Marcela
TEL.: 519444571
E-MAIL: tureckova@mikulov.cz

DATUM: 06.08.2026

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Mikulov, jako dotčený orgán příslušný podle § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a podle dále uvedených ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů, po posouzení žádosti ze dne 17.07.2026 o vyjádření nebo závazné stanovisko dotčeného orgánu, včetně jednotného environmentálního stanoviska kterou podala **Římskokatolická farnost Drnholec, IČO 64520447, nám. Svobody 2/3, 691 83 Drnholec, kterou zastupuje dle plné moci Mgr. Stanislav Strbík, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]** (dále jen "žadatel ") ve věci: „**Fara Drnholec – oprava střechy**“, na pozemku **parc. č. 537 v katastrálním území Drnholec**, a po zkoordinování požadavků na ochranu dotčených veřejných zájmů, vydává podle ustanovení § 176 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a podle § 136 a § 149 odst. 1 správního řádu toto **koordinované závazné stanovisko** pro úseky, které jako dotčený orgán hájí:

Záměr „Fara Drnholec – oprava střechy“, na pozemku parc. č. 537 v katastrálním území Drnholec.

je přípustný.

Označení dokumentace nebo srovnatelného podkladu vyžadovaného jiným právním předpisem podle § 3 odst. 2, popřípadě jejich částí rozhodných pro vydání jednotného environmentálního stanoviska, zejména označení zpracovatele, data zpracování a označení změny nebo revize:

Projektová dokumentace stavby, B – souhrnná technická zpráva, zpracovatel: Ing. et Ing. Soňa Křivánková, zodpovědný projektant: Ing. et Ing. Soňa Křivánková, ČKAIT 1007805.
ID záměru Z/2026/139265 , ID dokumentace SR00X028J8VK.

I.

Památková péče

Městský úřad Mikulov, odbor rozvoje a živnostenského podnikání, v rámci své působnosti stanovené v § 61 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jako věcně a místně příslušný prvoinstanční orgán státní památkové péče podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen "správní řád") a § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o památkové péči"), zahájil dne

17.07.2026 podle § 44 odst. 1 správního řádu na základě písemné žádosti, kterou podal Mgr. Stanislav Strbík, ■■■■■■■■■■ zplnomocněný pro celé řízení vlastníkem předmětné nemovitosti - ŘKF Drnholec, IČ: 645 20 447, sídlem nám. Svobody 2/3, Drnholec, správní řízení ve věci opravy objektu, který je kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR:

obec: Drnholec
ulice: nám. Svobody 3
číslo popisné: 2
katastrální území: Drnholec
parcelní číslo: 537
ev. č. rejstříku: 45523/7-1234
název památky: fara.

Po obdržení písemného odborného vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Brně č. j. NPÚ-371/63799/2026 ze dne 04.08.2026 vydává správní orgán státní památkové péče podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona o památkové péči a v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu toto

závazné stanovisko:

Oprava střechy objektu výše uvedeného se podle předložené projektové dokumentace pro stavební povolení vypracované Ing. et Ing. Soňou Křivánkovou, Hrušky, v září 2025, považuje z hlediska památkové péče podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona o památkové péči a § 9 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o památkové péči, za

přípustnou

při dodržení níže stanovených podmínek.

Podmínky způsobu provedení:

Před zahájením realizace navržených prací bude žadatelem svolána kontrolní prohlídka za účasti zástupců orgánu státní památkové péče a odborné organizace státní památkové péče, zástupce vlastníka a zhotovitele prací. Bude dohodnut harmonogram dalších kontrolních prohlídek za účelem sledování a kontroly prací, které jsou tímto závazným stanoviskem exaktně určeny.

Ing. Josef Hromek
tel: 519 444 514
e-mail: hromek@mikulov.cz

II.

Součástí koordinovaného závazného stanoviska je i jednotné environmentální stanovisko

Zákon o odpadech

Správní orgán podle § 146 odst. 3, písmena b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, souhlasí s realizací záměru stavby nazvané: „**Fara Drnholec – oprava střechy**“, na pozemku **parc. č. 537 v katastrálním území Drnholec** tak jak je popsán v předložené projektové dokumentaci z hlediska nakládání s odpady, vedlejšími produkty, stavebními výrobky, které přestaly být odpadem, nebo stavebními výrobky určenými k opětovnému použití.

Výčet jednotlivých správních úkonů, namísto nichž se vydává jednotné environmentální stanovisko:

Zákon o odpadech (541/2020 Sb.), ve znění pozdějších předpisů

- Vyjádření ke změně dokončené stavby podléhající povolení podle stavebního zákona z hlediska nakládání s odpady, vedlejšími produkty, stavebními výrobky, které přestaly být odpadem, nebo stavebními výrobky určenými k opětovnému použití [§ 146 odst. 3 písm. b)].

Odůvodnění:

Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí, jako orgán příslušný k vydání koordinovaného závazného stanoviska dle § 176 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon a podle § 136 a § 149 odst. 1 správního řádu a jednotného environmentálního stanoviska jako orgán věcně příslušný podle § 11 písm. d) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon JES") a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), obdržel dne 17.07.2026 žádost o vyjádření nebo závazné stanovisko dotčeného orgánu, včetně jednotného environmentálního stanoviska pro záměr „**Fara Drnholec – oprava střechy**“, na pozemku **parc. č. 537 v katastrálním území Drnholec**, v rozsahu dle dokumentace, nebo srovnatelného podkladu, kterou podala **Římskokatolická farnost Drnholec, IČO 64520447, nám. Svobody 2/3, 691 83 Drnholec, kterou zastupuje dle plné moci Mgr. Stanislav Strbík, [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]** (dále jen "žadatel").

Popis záměru:

Jedná se o historickou budovu faru stávající funkce objektu zůstává nezměněna. Střecha objektu a krovová konstrukce, se nachází v nevyhovujícím stavebně technickém stavu. Konstrukce vykazuje poškození dřevokazným hmyzem a dřevokaznými houbami. Hlavní příčinou zjištěného poškození je zatékání a nevyhovující stav krytiny na hranici její životnosti. Z toho důvodu bylo investorem přistoupeno k záměru komplexní opravy střechy.

Podstatou navrhovaného řešení poškození je cílené protézování částečně poškozených prvků a celková výměna zcela destruovaných prvků poškozených hnilobami a hmyzem, v kombinaci s chemickým ošetřením celé konstrukce. Dále je navržena kompletní výměna střešní krytiny včetně laťování, revize, popř. doplnění všech klempířských prvků, oprava komínových hlav. Střecha bude dále nově doplněna o 3 výlezové otvory pro usnadnění lokálních oprav krytiny a čištění okapů.

K předmětné žádosti předložil žadatel Projektovou dokumentaci stavby, B – souhrnná technická zpráva, zpracovatel: Ing. et Ing. Soňa Křivánková, zodpovědný projektant: Ing. et Ing. Soňa Křivánková, ČKAIT 1007805.

ID záměru Z/2026/139265 , ID dokumentace SR00X028J8VK.

Památková péče

Městský úřad Mikulov, odbor rozvoje a živnostenského podnikání, jako věcně a místně příslušný prvoinstanční orgán státní památkové péče zahájil dne 17.07.2026 na základě žádosti o vydání koordinovaného závazného stanoviska správní řízení k zamýšlené opravě objektu, které podle § 149 odst. 1 zákona o správním řádu není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, ale jehož obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

Předmětný objekt fary na nám. Svobody č. 3, v Drnholci č. p. 2., na parcele č. 537 v k.ú. Drnholec, je kulturní nemovitou památkou zapsanou v ÚSKP pod ev. č. rejstříku 45523/7 -

1234. Podle § 14 odst. 1 zákona o památkové péči je vlastník nemovitosti, která je kulturní památkou, povinen k zamýšlené údržbě, opravě, rekonstrukci, restaurování nebo její jiné úpravě nebo jejího prostředí předem si vyžádat závazné stanovisko Městského úřadu Mikulov, jako úřadu obce s rozšířenou působností.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona o památkové péči byla doručená žádost oznámením č. j. MUMI 26036606/3500 ze dne 20.07.2026 postoupena k vydání písemného odborného vyjádření Národnímu památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovišti v Brně, které je nezbytným podkladem pro vydání závazného stanoviska. Toto vyjádření bylo vydáno dne 04.08.2026 pod zn. NPÚ-371/63799/2026 (Mgr. Pavlína Petrová) a správnímu orgánu doručeno dne 05.08.2026. Podle tohoto odborného vyjádření bude navržená oprava střešního pláště objektu č. p. 2, na parc. č. 537 v Drnholci, v souladu se zájmem ochrany kulturně-historických hodnot předmětné nemovité kulturní památky za předpokladu splnění určené podmínky. Se stávajícím stavem objektu byl správní orgán obeznámen při jeho kontrolní prohlídce uskutečněné dne 03.08.2026.

Stavební historie farní budovy v Drnholci (kulturní památky chráněné od 03.05.1958) zachycuje zajímavý vývoj tohoto objektu, který byl původně kostelem sv. Martina. Z původního románského farního kostela se dochovaly např. zbytky kvádříkového základového zdiva, hřebínkové zdobení kleneb (odkryté při vnitřních opravách fary) a románské a gotické stavební prvky (odkryté při obnově vnějších omítek v r. 1991). Dřívější administrátor Josef Soukop na základě shromážděného úctyhodného dokladového materiálu z dějin kostela a farnosti soudí, že první románský kostelík byl v 15. stol. přestavěn a zvětšen v gotickém slohu. Po jeho zpusťování za uherských válek v 16. století byl po roce 1600 opraven ve slohu renesančním. Po výstavbě nového kostela Nejsvětější Trojice byl roku 1765 původní kostel sv. Martina přestavěn na dvoupodlažní budovu současné fary, přičemž nevelká věž v jejím průčelí byla snesena až roku 1832.

Jedná se samostatně stojící patrový objekt na obdélném půdorysu. Zastřešení fary je řešeno sedlovou střechou s průčelním štítem a valbou na protější straně. Vchod kryje menší přístavek s pultovou střechou. Krytinou je pálená střešní taška bobrovka na latích, kladená na šupinové krytí, pod hřebenem na korunové krytí a byla položena v r. 1950. V r. 2007 bylo potom provedeno její přeložení, hřebenáče a nároží byly přitom podmazány maltou, provedena byla i oprava komínů. Maltou jsou provedeny také omazávky kolem dvou komínových těles s ozdobně ztvárněnými hlavicemi. Klempířské prvky jako okapy, kotlíky, zábrany proti přelití a dešťové svody jsou provedeny z měděného plechu. Okapní háky mají ozdobné provedení. Podstřešní prostor je přístupný zděným schodištěm s dřevěnými schodnicemi a je osvětlován okenními otvory ve zděném štítu. Zastřešení fary je pomocí krovu s jedním patrem hambalků, podélně vázaného kozlíkovou stolicí se šikmými sloupky. Vazné trámy plných vazeb jsou kámpovány na jednoduché pozednice, v jalových vazbách jsou vazné trámy nahrazeny krátkaty čepovanými do výměn. Šikmé sloupky plných vazeb, čepované na vazné trámy, jsou přeplátovány šikmými vzpěrami vedoucími až k hambalkům, do kterých jsou čepované. Šikmé sloupky vynášejí vaznice a jsou opatřeny pásky. Hambalky jsou do krokví čepované, pásky jsou rovněž čepované. Všechny čepované spoje jsou opatřeny dřevěnými kolíky. Krokve jsou bez námětků. Krov je zhotoven z jehličnatého ručně tesaného dřeva a jsou v něm patrné výměny několika prvků z předešlé opravy v r. 2007, provedené rovněž z jehličnatého řeziva (smrku).

Záměrem předložených stavebních prací je kompletní výměna střešní krytiny včetně laťování, dále revize, popř. doplnění všech klempířských prvků a oprava komínových hlav. Střecha bude dále nově doplněna o 3 výlezové otvory pro usnadnění lokálních oprav krytiny a čištění okapů. Podstatou navrhovaného řešení je cílené protézování částečně poškozených prvků a celková výměna zcela destruovaných prvků poškozených hnilobami a hmyzem, v kombinaci s chemickým ošetřením celé konstrukce.

Všechny měněné dřevěné prvky (nové dřevěné prvky a protězy) budou provedeny z jehličnatého řeziva - smrku nebo jedle. Povrch všech prvků bude hoblovaný. Dále je navržena plošná chemická ochrana stávajících dřevěných prvků, včetně všech nově vkládaných prvků a latí. Zvláštní pozornost a technologická kázeň bude věnována sanaci korunní římsy v místech výměny pozednic napadených dřevokaznými houbami. Zde je nutné ošetření zdiva chemickou sanací, zdivo prokazatelně vykazující přítomnost mycelia (houbových vláken) bude ubouráno, případně ve spárách vyčištěno. Je třeba mít na paměti, že odolnost spór a mycelia dřevokazných hub je značná, a i přes důkladnou sanaci místa poškození se v příznivých podmínkách mohou v konstrukci znovu objevit (při vlhkosti dřevěných prvků okolo 20 %). Jedinou funkční možností ochrany dřevěných prvků je zajištění jejich konstrukční ochrany s udržením nízké vlhkosti, tzn. především vyloučení zatékání do konstrukce a zajištění jejího dostatečného větrání.

Korunní římsa a korunní zdivo štítu vykazují trhliny. Stávající poškození římsy a zdiva bude sanováno, římsa v místě trhlín bude zkontrolována, doplněna nebo dle potřeby přezděna a fixována helikální výztuží. Aktuálně chybějící zdivo římsy a omítky budou doplněny. Římsa bude opatřena novým sjednocujícím nátěrem vápennou barvou. Barevný odstín bude vzorkován a odsouhlasen zástupci památkové péče. Opravy budou přitom respektovat původní profilaci římsy. Výše zmíněné se týká i římsy vstupního přístavku.

Jako nová krytina je navržena keramická pálená střešní taška bobrovka s kulatým řezem, v režném provedení, kladená na šupinové krytí, pod hřebenem s hřebenovými taškami na korunové krytí, u okapních žlabů s taškami okapovými (alternativně oboje řešit překládáním). Hřebenáče hladké, v režném provedení, kladeny do pokrývačské malty vyztužené vláknem. V místě návaznosti tašek na nároží a všude tam, kde budou tašky dořezávány, musí být provedeno jejich podchycení systémovými příchytkami nebo přišroubováním. U štítu bude krytina kladena do pokrývačské malty vyztužené vláknem, v pásu šířky min. 500 mm. Latování je navrženo nové o profilu 40 x 60 mm.

Měděné klempířské detaily jako okapní žlaby, háky a svody a další jsou navrženy k revizi a případnému doplnění. Střecha bude opatřena třemi novými výlezovými otvory, po jednom na každou rovinu střechy. Materiál měď, rám dřevěný, rozměr 600 x 600 mm, výplň drátosklo.

Stávající kovové spojovací prvky na měněných dřevěných prvcích budou očištěny, opatřeny ochranným nátěrem v odstínu černé kovářské barvy a znovu navraceny do konstrukce na svá stávající místa. V případě požadavku na instalaci nového bleskosvodu bude toto konzultováno s orgány památkové péče. Pro osazení bleskosvodné soustavy bude případně vypracován samostatný projekt.

Hlavy komínů budou zkontrolovány a popř. opraveny. Kontrole bude podroben i stav měděných stříšek komínových hlav. V případě potřeby bude obnovena omítka komínů do 1,0 m pod střešní krytinu, nově bude proveden nátěr komínů vápennou alternativně silikátovou barvou, odstín bude vzorkován a schválen zástupci památkové péče. Prostupy komínových těles střešní krytinou budou opět utěsněny omazávkou z pokrývačské malty vyztužené vláknem.

Prostory krovu a schodiště budou po skončení prací pečlivě vyklizeny, v prostorách je nepřipustné ponechání jakýchkoliv odpadních nebo zbytkových materiálů, stejně tak prostor krovu a schodiště nesmí sloužit pro skladovací účely zbytkového materiálu (např. tašek). Jeho skladování na prvcích krovu je nepřipustné.

Sanace poškozených dřevěných prvků krovu a výměna dožilé střešní krytiny jsou zásadní pro zachování a ochranu předmětné kulturní památky. Předložená projektová dokumentace byla vypracována velmi pečlivě a bude kvalitním výchozím bodem obnovy. Po zhodnocení všech podkladů pro vydání závazného stanoviska, včetně kladného odborného vyjádření NPÚ Brno, dospěl správní orgán k závěru, že zamýšlené práce nebudou v rozporu se zájmem ochrany kulturně historických hodnot předmětné kulturní památky, a to včetně jejich historických konstrukcí a tradičních stavebních prvků či postupů, které je nezbytné při jejich opravě udržovat. Ke zdůvodnění podmínek určených pro jejich provedení uvádíme:

- ad 1) Požadavek na svolávání kontrolních prohlídek má oporu v zákoně o památkové péči, zejména v § 29 a § 32, kde je stanoveno provádění dozoru orgánu státní památkové péče a

odborného dohledu odborné organizace. Zároveň plyne z povahy věci, že případné dílčí usměrnění (upřesnění), může být uplatněno pouze v přítomnosti dotčených stran. Kontrolní prohlídka lze považovat za jeden ze základních mechanismů účinného dohledu všech složek státní památkové péče ve smyslu platné legislativy. První kontrolní prohlídka bude stavebníkem svolána před zahájením navržených prací.

Stanovenou podmínkou byl rovněž zajištěn soulad s podmínkou určenou v odborném vyjádření NPÚ v Brně.

Protože toto závazné stanovisko nemá povahu samostatného správního rozhodnutí, nelze se proti němu odvolat, přičemž jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci samé vydaného příslušným stavebním úřadem.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

Zákon o odpadech

Správní orgán podle § 146 odst. 4 zákona o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, posoudil žádost a příložené doklady uvedené níže z hlediska jejich souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů.

Provedením záměru vzniknou podle příložené dokumentace následující množství jednotlivých druhů odpadů, u kterých stavebník v souladu s § 3 odst. 2 zákona o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zajistí následující způsob využití, popř. odstranění:

Katalogové číslo	Název odpadu	Množství (t)	Nakládání s odpadem
15 01 02	Plastové obaly	0,17	R5
15 01 07	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06	29,47	R5
17 02 01	Dřevo	4,43	R1
17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,32	D1

R1 využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie

R3 recyklace nebo zpětné získávání organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla

R4 recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin

R5 recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiálů

R12 úprava odpadů před využitím

D1 ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (např. skládkování apod.)

D10 spalování na pevnině

Odpady, které vzniknou provedením záměru, vyčíslené v projektové dokumentaci odpovídají svými druhy a množstvím charakteru a rozsahu záměru. Způsob využití nebo odstranění těchto odpadů, uvedený v projektové dokumentaci záměru, je v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech, zohledňuje hierarchii způsobů nakládání s odpady podle § 3 odst. 2 zákona o odpadech a je v souladu s Plánem odpadového hospodářství Jihomoravského kraje.

Vyhláška č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ve svých přílohách týkajících se obsahu dokumentace a projektové dokumentace na úrovni realizace stavby (pro stavební povolení, pro ohlášení stavby aj., tedy v příslušných přílohách této vyhlášky) uvádí, že náležitostí projektové dokumentace má být uvedení konkrétních druhů a

množství odpadů, které vzniknou při výstavbě, a způsob jejich likvidace, tedy v pojmech zákona o odpadech způsob koncového nakládání s nimi, tedy jejich využití nebo odstranění.

Po provedení změny dokončené stavby, terénní úpravy nebo odstranění stavby, které podléhají povolení podle stavebního zákona, je stavebník povinen neprodleně zaslat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu byly změna dokončené stavby, terénní úprava nebo odstranění stavby provedeny, doklady prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využitě vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu s tímto zákonem a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství. **Stavebník je povinen zaslat doklady správnímu orgánu, který vydal jednotné environmentální stanovisko.** Doklady budou předloženy v rozsahu náležitostí odpovídajícím průběžné evidenci (§ 94 odst. 2 zákona o odpadech), u dokladů vystavených provozovatelem zařízení přebírajícího odpady z provedení záměru od jejich původce budou navíc obsahovat uvedení stavby, nebo záměru (název dle projektové dokumentace), ze které odpady pochází. Čestné prohlášení nenahrazuje doklady prokazující způsob nakládání s odpady.

Podle ustanovení § 13 odst. 2 zákona o odpadech je k převzetí odpadů z provedení záměru oprávněn pouze provozovatel zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu, nebo u odpadů s kladnou hodnotou (a pokud za ně původci zaplatí) obchodník s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu. Oprávnění k převzetí konkrétního provozovatele zařízení převzít určitý druh odpadů lze ověřit např. v informačním systému odpadového hospodářství MŽP. Zde je odkaz na registr zařízení, kde jsou vyznačeny osoby oprávněné nakládat s odpady. <https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Mapa>

Podle ustanovení § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech je původce odpadů povinen v případě komunálního odpadu, který běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které sám nezpracuje, mít jejich předání podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem; v případě stavebních a demoličních odpadů se tato povinnost vztahuje i na nepodnikající fyzické osoby, s výjimkou případu, kdy množství produkováných stavebních a demoličních odpadů odpovídá množství stavebních a demoličních odpadů, které může fyzická nepodnikající osoba předat podle § 59 zákona o odpadech, obci.

Podle ustanovení § 15 odst. 2 písm. f) zákona o odpadech, při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.

Podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona o odpadech je v případě, že odpad vzniká při činnosti více osob nebo při činnosti prováděné na základě smlouvy pro vlastníka věci, ze které se stane odpad, je původcem odpadu osoba, která fyzicky provádí činnost, při které odpad vzniká. Původcem odpadu je jiná osoba podle věty první, pokud tak vyplývá z písemné smlouvy uzavřené mezi těmito osobami. Původce odpadu podle věty první nebo druhé se stává vlastníkem vzniklého odpadu nejpozději v okamžiku jeho vzniku.

Odůvodnění přípustnosti nebo nepřípustnosti záměru z hlediska všech dotčených složek životního prostředí:

Orgán JES v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona JES posoudil záměr z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí a jelikož kromě zákona o odpadech se všechny ostatní složky příslušné k působnosti orgánu obce s rozšířenou působností v rámci tohoto posuzování vyjádřili tak, že nejsou záměrem dotčeny, vydal příslušný orgán JES souhlasné

jednotné environmentální stanovisko. Orgán JES dále záměr posoudil a zjistil požadavky na ochranu dotčených veřejných zájmů chráněných podle zvláštních právních předpisů. Vzhledem k tomu, že záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy lze vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Platnost koordinovaného závazného stanoviska je dle § 176 odst. 5 stavebního zákona, 5 let ode dne jeho vydání. Dojde-li ke zrušení rozhodnutí vydaného v následném řízení, platnost koordinovaného závazného stanoviska neuplyne dříve než 60 dnů po dni, kdy ke zrušení takového rozhodnutí došlo. Koordinované závazné stanovisko musí být platné v době vydání rozhodnutí v následném řízení v prvním stupni.

K předložené žádosti vyjádřily orgány hájící zvláštní právní zájmy s následujícím vyhodnocením:

1. ustanovení § 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):

Veřejné zájmy nejsou záměrem dotčeny.

Mgr. Martin Sedliský, v. r.

tel: 519 444 561,

e-mail: sedlisky@mikulov.cz

2. ustanovení § 48 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o lesích“):

Veřejné zájmy nejsou záměrem dotčeny.

Mgr. Martin Sedliský, v. r.

tel: 519 444 561,

e-mail: sedlisky@mikulov.cz

3. ustanovení § 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):

Veřejné zájmy nejsou záměrem dotčeny.

Bc. Aleš Pouzar, v. r.

tel: 519 444 568,

e-mail: pouzar@mikulov.cz

4. ustanovení § 106 odst. 1 a § 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Veřejné zájmy nejsou záměrem dotčeny.

Ing. Jiří Šedivý, v. r.

tel: 519 444 557,

e-mail: sedivy@mikulov.cz

Poučení:

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze odvolat. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení. Podle § 149 odst. 1 správního řádu závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí stavebního úřadu.

otisk razítka

Marcela Turečková
odborný zaměstnanec

Obdrží:

Římskokatolická farnost Drnholec, nám. Svobody 2/3, 691 83 Drnholec
V zastoupení: Mgr. Stanislav Strbík, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

Na vědomí : Městys Drnholec, IDDS: gw9bek2
sídlo: Kostelní 368, 691 83 Drnholec